

# SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOL

List izlazi po potrebi

28.05.2019. godine

Godina XXIII - Broj 05/2019

## ODLUKE VIJEĆA

Na temelju članka 67. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), te članka 29. Statuta Općine Bol ("Sl. glasnik Općine Bol" br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Klasa: 325-04/19-01/0000048, Ur.Broj: 374-24-3-19-2, od 02. 04. 2019. godine Općinsko vijeće Općine Bol, na 3/2019 sjednici, održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi

### Odluku

#### o odvodnji otpadnih voda na području Općine Bol - Aglomeracija Bol

## I. OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje, priključenja, pročišćavanja i ispuštanja u prijemnik otpadne vode na području **Općine Bol** koja obuhvaća aglomeraciju Bol.

„**Aglomeraciju Bol**“ čini naselje Bol.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj odredbi kojima se temeljem ovlasti iz Zakona o vodama (u daljnjem tekstu Zakon) određuje osobito:

1. Opće odredbe;
2. Način odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Bol i njoj gravitirajućeg područja;

3. Zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje;
4. Područja u kojima se dopušta ispuštanje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, uvjeti zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja;
5. Dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i /ili kao trajno rješenje;
6. Tehničko-tehnološke uvjete priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje;
7. Upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju, općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga;
8. Nadzor i prekršajne odredbe;
9. Prijelazne i završne odredbe.

### Članak 2.

Djelatnost javne odvodnje sanitarno fekalnih voda na području sustava odvodnje iz prethodnog članka obavlja javni isporučitelj vodne usluge "**Vodovod Brač d.o.o. , Supetar**" (u daljnjem tekstu: Isporučitelj vodne usluge) temeljem sporazuma jedinica lokalne samouprave, a koji zadovoljava uvjete propisane posebnim pravilnikom.

### Članak 3.

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, mogu obavljati i druge pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji koji je sklopljen sukladno Zakonu o vodama i Zakonu o koncesijama.

### Članak 4.

Dovoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama vrši se na mjestu u sustavu javne odvodnje koji za tu svrhu odredi Vodovod Brač d.o.o., Supetar.

Koncesionar je dužan sa Isporučiteljem vodne usluge sklopiti ugovor o uvjetima i mjestu pražnjenja sadržaja cisterne, uz propisani način vođenja evidencije o količinama i porijeklu otpadnih voda koje se prazne u sustav javne odvodnje.

### Članak 5.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

- sanitarne otpadne vode,
- industrijske (tehnološke) otpadne vode,
- oborinske otpadne vode.

### Članak 6.

Pojedini izrazi u ovoj Odluci imaju sljedeća značenja:

„**Aglomeracija**“ je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirane da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvesti do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja.

„**ES**“ (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O<sub>2</sub> dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK<sub>5</sub>).

„**Industrijske otpadne vode**“ su tehnološke otpadne vode tj. sve otpadne vode, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda, koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje trgovine ili industrijske djelatnosti, tj. bilo kakve gospodarske djelatnosti.

„**Javna odvodnja**“ je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova dovođenja do

uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili neizravnog ispuštanja u prirodni prijamnik ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju, te upravljanje tim građevinama, gospodarenja otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvodnju otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja.

„**Kanalizacijski priključak**“ je dio sustava javne odvodnje od kolektora do priključnog okna.

„**Komunalne otpadne vode**“ su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.

„**Mali sanitarni uređaji**“ su uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uključujući i septičku jamu.

„**Oborinske vode**“ su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama.

„**Odgovarajuće pročišćavanje**“ otpadnih voda znači obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ili načinom ispuštanja, koji omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće voda, u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

„**Otpadne vode**“ su sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode.

„**Otpadni mulj**“ znači preostali, obrađeni ili neobrađeni dio mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

„**Mješoviti sustav javne odvodnje**“ je sustav kojim se istim kanalima odvede sanitarne, pročišćene tehnološke i oborinske otpadne vode.

„**Razdjelni sustav javne odvodnje**“ je sustav kod kojeg se oborinske vode odvede sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvede sanitarne i pročišćene tehnološke otpadne vode.

„**Priključno okno**“ je okno u kojem se sustav interne odvodnje priključuje na sustav javne odvodnje i u vlasništvu je javnog isporučitelja vodnih usluga, u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

„**Sabirna jama**“ je vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuštaju otpadne vode.

„**Septička jama**“ je vodonepropusna dvokomorna ili više komorna građevina sa preljevom pročišćene otpadne vode u upojnu građevinu bez ugrožavanja okolnih objekata i površina. Koristi se za sanitarne i biorazgradive tehnološke otpadne vode. Septička jama smatra se malim sanitarnim uređajem, te pravilnim dimenzioniranjem i vremenom zadržavanja otpadne vode postiže se učinkovitost pročišćavanja 25-50% BPK<sub>5</sub>, 50-70% suspendiranih tvari, 70% ulja i masti.

„**Sanitarne otpadne vode**“ su otpadne vode koje se ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih objekata te koje uglavnom potječu iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava.

„**Sustav javne odvodnje**“ je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja.

„**Sustav javne urbane oborinske odvodnje**“ je sustav za odvodnju oborinskih voda (padaline) sa nepropusnih javnih površina.

„**Uređaj za prethodno pročišćavanje industrijskih (tehnoloških) otpadnih voda**“ je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojim se pročišćavaju tehnološke, rashladne i procjedne otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u sabirnu jamu, na način da se iz tih otpadnih voda uklanjaju koncentracije opasnih i drugih tvari koje prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda utvrđenih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje.

## I. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE BOL

### 1. Općenito

#### Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda na području aglomeracije iz članka 1. ove Odluke gdje je izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda vrši se putem razdjelnog sustava javne odvodnje otpadnih voda.

Odvodnja otpadnih voda na području

aglomeracije iz članka 1. ove Odluke i njoj gravitirajućeg područja gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje vrši se preko individualnih sustava odvodnje.

#### Članak 8.

Sustav odvodnje otpadnih voda prema namjeni i načinu dijeli se na:

- sustav javne odvodnje,
- sustav interne odvodnje,
- sustav urbane oborinske odvodnje,
- individualni sustavi odvodnje.

## 2. Sustav javne odvodnje

#### Članak 9.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do crpnih stanica, te se iz CS Centar putem podmorskog ispusta otpadne vode ispuštaju u Jadransko more/ Hvarski kanal.

Sustav odvodnje funkcionira kao sustav razdjelnog tipa. Sastoji se od 4 crpne stanice (CS „Centar“, CS „Kod pumpe“, CS „Šetnica Zlatni rat“ i CS „Istok“), kolektora šetnice (profila DN 250-300 mm, duljine 1400 m), obalnog kolektora (DN 400 mm, duljine 1250 mm), te podmorskog ispusta duljine 1175 m od PEHD cijevi DN 280/246,8 mm.

#### Članak 10.

Razvoj sustava javne odvodnje bazira se na izgradnji razdjelnog sustava odvodnje. Sustavi odvodnje otpadnih voda moraju biti tako izgrađeni i održavani da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a izvode se i koriste prema važećim zakonima i pravilnicima.

#### Članak 11.

Korisnikom sustava odvodnje prema ovoj Odluci smatra se svaka fizička ili pravna osoba, koja je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine (u daljnjem tekstu: vlasnik nekretnine) čija je nekretnina priključena, odnosno koja koristi jedan od sustava odvodnje iz ove Odluke.

**Članak 12.**

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

- Odredbama Zakona o vodama,
- Odredbama pravilnika kojima se propisuje granična vrijednost emisija u industrijskim otpadnim vodama,
- Izdanoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje industrijskih otpadnih voda, odnosno okolišnoj dozvoli,
- Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za ljudsku upotrebu,
- Odredbama ove Odluke,
- Odredbama akata koje izdaje javni isporučitelj vodnih usluga kojima se određuju granične vrijednosti za KPK, BPK<sub>5</sub>, sulfate, kloride, ukupni dušik i ukupni fosfor.

**Članak 13.**

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda, odnosno dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje posebno su određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Granične vrijednosti emisija koje nisu određene navedenim pravilnikom o graničnim vrijednostima određuju se kao:

KPK <sub>Cr</sub>	= 700 mg/l
BPK <sub>5</sub>	= 250 mg/l
Ukupni dušik	= 50 mg/l
Ukupni fosfor	= 10 mg/l
Sulfati	= 200 mg/l
Kloridi	= 1 000 mg/l

Isporučitelj vodne usluge može pojedinim gospodarskim korisnicima izdati akt u kojem im dopušta i više granične vrijednosti emisija navedenih u stavku 2. ovog članka.

Kod određivanja graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda Isporučitelj vodne usluge mora uzeti u obzir slobodne kapacitete na sustavu javne odvodnje tj. uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također, ne smije dovest u opasnost rad sustava javne odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kvalitetu prijemnika.

**Članak 14.**

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava:

- projektirani hidraulički režim,
- vodonepropusnost cjevovoda,
- stabilnost građevina sustava javne odvodnje,
- rad strojeva na crpkama i drugoj opremi,
- tehnički nadzor i održavanje sustava odvodnje,
- zdravlje i život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje,
- i povećanje troškova odvodnje i pročišćavanja.

**Članak 15.**

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati: otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari; zapaljive ili eksplozivne tvari; tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima; radioaktivne tvari; organska otapala, nafta i njezini derivati; tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

**Članak 16.**

Opasne i onečišćujuće tvari vlasnik nekretnine dužan je posebno prikupljati i zbrinjavati u skladu sa posebnim propisima.

**Članak 17.**

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se sljedeće otpadne vode:

- vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata (restorana, fast food objekata, hotela i kampova) - putem odgovarajućih separatora ulja i masti;
- vode iz praonica vozila - preko taložnica za krute tvari i separatora za masti, ulja i tekuća goriva;
- i sve ostale tehnološke otpadne vode u kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene Pravilnikom kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje, preko odgovarajućih uređaja za prethodno pročišćavanje.

**Članak 18.**

Za interne kanalizacije kod kojih postoji potreba da se u pojedinim intervalima u javni sustav ispušta veća količina otpadnih voda (npr. vode iz bazena i sl.) potrebno je da se posebnim hidrauličkim proračunom odredi maksimalno dozvoljena količina ispuštanja u vremenskom periodu (l/sek), te da se ugradnjom posebnog uređaja za regulaciju ispuštanja osigura neometan tok u kanalizacijski sustav.

U cilju osiguranja uvjeta iz stavka 1. ovog članka maksimalno dozvoljeni promjer cijevi za ispuštanje vode iz bazena može iznositi  $\varnothing$  70mm.

**Članak 19.**

Fizičke i pravne osobe koje sukladno čl. 17. ove Odluke moraju imati uređaj za prethodno pročišćavanje otpadnih voda (predtretman) obvezne su ih održavati temeljem ugovora s osobom registriranom za obavljanje navedene djelatnosti sukladno uputstvima proizvođača za upotrebu i održavanje, te najmanje svake godine kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode na priključnom oknu putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda.

**Članak 20.**

Fizičke i pravne osobe iz čl. 17. ove Odluke, dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

**Članak 21.**

Na zahtjev Javnog isporučitelja vodne usluge fizičke i pravne osobe iz čl. 17. ove Odluke, dužne su mu dostaviti analitička izvješća o kvaliteti otpadnih voda.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz čl. 17. ove Odluke, dužne su nadležnim osobama Isporučitelja vodne usluge omogućiti uzorkovanje i kontrolu otpadne vode na mjestu ispuštanja u javni sustav odvodnje, te uvid u stanje održavanja uređaja predtretmana korisnika, naročito ukoliko kakvoća otpadne

vode na priključku ne zadovoljava ili je utvrđen neki drugi poremećaj u sustavu javne odvodnje nakon priključka.

**Članak 22.**

Korisnik sustava javne odvodnje obavezan je platiti cijenu za korištenje sustava javne odvodnje Isporučitelju vodne usluge, utvrđenu Odlukom društva o najnižoj cijeni vodnih usluga.

**Članak 23.**

Isporučitelj vodne usluge za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina na svom uslužnom području.

Planom se utvrđuje i opis poslova s procjenom troškova izgradnje i održavanja građevina javne odvodnje, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje istog, s opisom financiranja.

**3. Sustav interne odvodnje****Članak 24.**

Sustav interne odvodnje je sustav koji čine kanalizacijski objekti za prikupljanje, odvodnju i prethodno pročišćavanje otpadnih voda iz stambenih i poslovnih građevina i drugih nekretnina do kanalizacijskog priključka na sustavu javne odvodnje ili sustav koji čine kanalizacijski objekti za prikupljanje, odvodnju i prethodno pročišćavanje otpadnih voda iz stambenih i poslovnih građevina i drugih nekretnina do sabirne jame ili odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje sa ispuštom u prijemnik.

Sustav interne odvodnje u vlasništvu je vlasnika ili posjednika nekretnine.

Troškove izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje snose u cijelosti vlasnici nekretnina.

**Članak 25.**

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko priključnog okna.

Priključno okno nalazi se na spoju sustava interne odvodnje i sustava javne odvodnje, i

određuje se temeljem Prethodnih uvjeta priključenja koji izdaje Isporučitelj vodne usluge na pisani zahtjev vlasnika nekretnine.

#### **Članak 26.**

Zemljište koje čini jednu građevinsku česticu na kojoj je smještena jedna građevina, odnosno pogoni koji predstavljaju zaokruženu cjelinu mogu dobiti u pravilu jedan priključak na sustav javne odvodnje. Više priključaka mogu dobiti samo ako se to pokaže potrebnim i opravdanim ekonomsko-tehničkom dokumentacijom.

Slobodno stojeće građevine i dvojne građevine ili građevine s više stambenih jedinica na etaži i zajedničkim ulazom mogu imati samo jedan priključak na sustav javne odvodnje.

#### **Članak 27.**

Sustav interne odvodnje mora se izgraditi kao razdjelni sustav, to jest zabranjuju se oborinske vode sa i oko nekretnina ispuštati u javni sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda.

#### **Članak 28.**

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da:

- isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve, ili širenjem neugodnog mirisa;
- se spriječi pojava i širenje zaraznih bolesti;
- da je vodonepropusan;
- se ne ugrozi funkcija sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne vode;
- da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje.

#### **Članak 29.**

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, otpadne vode iz sustava interne odvodnje mogu se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu jamu, odnosno na

odgovarajući uređaj za pročišćavanje.

### **4. Sustav urbane oborinske odvodnje**

#### **Članak 30.**

Sustav urbane oborinske odvodnje čine izgrađeni zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i drugi uređaji kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvođe u sustav urbane oborinske odvodnje ili ispuštaju u prirodni prijemnik.

#### **Članak 31.**

Građevine oborinske (atmosferske) odvodnje u naseljenim mjestima (urbana oborinska odvodnja) gradi i održava jedinica lokalne samouprave.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica - održavaju osobe koje su posebnim propisom određene za gospodarenje prometnicama.

Sustavima oborinske odvodnje koji su svrstani u javno vodno dobro upravlja i održava ih ovlaštena pravna osoba na temelju Zakona o vodama.

### **5. Individualni sustavi odvodnje**

#### **Članak 32.**

Individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili iz jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; uključuje odvodne kanale, septičke jame, sabirne jame, taložnice, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih (tehnoloških) otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.

## **II. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE**

#### **Članak 33.**

Komunalna otpadna voda s područja Aglomeracije Bol ispušta se putem podmorskog ispusta u prijemnik – more (Hvarski kanal) na dubini od – 77,0 m.n.m.. Ukupna dužina podmorskog ispusta iznosi 1175 m'.

**Članak 37.**

Tablica br 1.Mjesta ispuštanja otpadnih voda iz sustava

Naziv objekta	Vrsta ispusta	Koordinate - HTRS96	
		E	N
Uređaj za pročišćavanje	Podmorski i ispust	4790045,7	512443,6

**III. PODRUČJA U KOJIMA SE DOPUŠTA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA, UVJETI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA I MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA**

**Članak 34.**

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne vode iz individualnih sustava odvodnje iznad 50 ES se pročišćavaju preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te pročišćene ispuštaju u prirodni prijemnik.

**Članak 35.**

Odvodnja sanitarnih i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje opterećenja do 50 ES rješava se na način da se otpadne vode ispuštaju u sabirne jame ili pročišćavaju preko malih sanitarnih uređaja za pročišćavanje prije ispuštanja u prirodni prijemnik, a sve ovisno o količini otpadne vode i uvjetima na terenu.

**Članak 36.**

Svako ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u prirodni prijemnik - tlo (ispuštanje u podzemne vode) dozvoljeno je uz prethodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidroloških značajki područja ispusta.

Ispuštanje u tlo se provodi na način da je osigurano neizravno ispuštanje putem upojne građevine sa procjeđivanjem kroz zemlju ili potpovršinske slojeve bez ugrožavanja okolnih objekata i površina, te bez utjecaja na kvalitetu obalnog mora.

Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda putem ispusta u more treba biti izvedeno na način da nema negativnog utjecaja na zone kupanja i rekreacije.

Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u vodotoke i bujice u pravilu nije dozvoljeno.

**IV. DOPUŠTENA TEHNIČKA RIJEŠENJA INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA KAO PRIVREMENO RJEŠENJE DO PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I/ILI KAO TRAJNO RJEŠENJE**

**Članak 38.**

Individualni sustavi odvodnje moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima propisanim pozitivnim propisima kojima se uređuje gradnja, odnosno aktima kojima se dozvoljava gradnja, te odredbama ove Odluke.

Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani tako da svojim radom osiguravaju sastav pročišćenih otpadnih voda prije ispusta u prijemnik sukladno odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda i ove Odluke, uz uvjet da se navedenim ispuštanjem ne naruši dobro stanje voda.

**Članak 39.**

Sabirne i septičke jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i pražnjenje otpadne vode, te uzimanje uzorka za kontrolu kakvoće otpadnih voda.

Poklopci na sabirnim i septičkim jamama moraju biti lagani, od lijevanog željeza, dimenzija 60x60 cm ili odgovarajućeg kružnog profila s ispravnim ručkama za podizanje.

**Članak 40.**

Sabirne jame, septičke jame i individualne uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

Sadržaj sabirne i septičke jame mora se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

**Članak 41.**

Obveza je vlasnika biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda koji pročišćenu vodu ispuštaju u prirodni prijemnik (tlo/vode) kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode barem jedan put godišnje, ukoliko aktom drugog nadležnog tijela nije propisano drugačije.

Uzorkovanje i analizu kvalitete ispuštene pročišćene otpadne vode obavlja ovlaštenu laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja, uzimanjem trenutnog uzorka za analizu na sljedeće parametre:  $KPK_{Cr}$ ,  $BPK_5$ , ukupna suspendirana tvar i pH.

Vlasnici individualnih uređaja dužni su čuvati rezultate analitičkog izvješća o kvaliteti otpadnih voda min 5 godina od dana uzorkovanja.

Zahvaćen uzorak mora bit reprezentativan.

**Članak 42.**

Sadržaj viška mulja iz uređaja prazni i odvozi ovlaštena osoba registrirana temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

**Članak 43.**

Sabirne i septičke jame moraju se nalaziti na mjestima do kojeg je moguće pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jama.

Visinska razlika od dna sabirne ili septičke jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 3 m.

Udaljenost od ulaznog okna u sabirnu ili septičku jamu do mjesta pristupa vozila iz stavke 1. ovog članka ne smije biti veća od 10 m.

**Članak 44.**

U sabirne i septičke jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode, te tehnološke otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisane kvalitete za ispuštanje u sustav javne odvodnje. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje primjenjuju se i na ispuštanje otpadnih voda u sabirne i septičke jame.

**Članak 45.**

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne i septičke jame.

**Članak 46.**

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih i septičkih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje.

**Članak 47.**

Vlasnik ili investitor građevine gradi, održava i koristi o svom trošku individualne objekte i uređaje kojim rješava odvodnju otpadnih voda.

**Članak 48.**

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, te kontrolu potom provoditi svakih osam godina sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/2011)

Vlasnici individualnih sustava za odvodnju otpadnih voda kontrolu ispravnosti iz st.1. ovog članka dužni su obavljati putem osobe koja ispunjava uvjete za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama iz članka 220. točka 6. Zakona o vodama, to jest za posebnu djelatnost ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koja posjeduje certifikacijsko rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje navedene posebne djelatnosti izdanog od nadležnog Ministarstva RH iz članka 221. Zakona o vodama.

**Članak 49.**

Vlasnici odnosno korisnici individualnih uređaja za pročišćavanje dužni su ih održavati temeljem ugovora s osobom registriranom za obavljanje navedene djelatnosti sukladno uputstvima proizvođača za upotrebu i održavanje uređaja.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici nekretnine dužni su posjedovati i čuvati, te na zahtjev osobe ovlaštene za nadzor primjene ove Odluke dati na uvid preglednu situaciju izvedenog stanja interne odvodnje, odnosno individualne odvodnje predmetnog objekta.



Pregledna situacija mora biti u odgovarajućem mjerilu. Nacrt mora bit u mjerilu 1:100.

**V. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI  
PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH  
NEKRETNINA NA GRAĐEVINE URBANE  
OBORINSKE ODVODNJE**

**Članak 50.**

U sustav urbane (javne) oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i industrijske (tehnološke) otpadne vode, odnosno bilo kakve druge otpadne vode koje nisu oborinske.

**Članak 51.**

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu (vlastitu) oborinsku odvodnju, na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem upojnih građevina tako da se ne ugrožavaju okolni objekti i površine.

Krovne i druge čiste oborinske vode ispuštaju se u interni sustav oborinske odvodnje bez pročišćavanja.

**Članak 52.**

Onečišćene oborinske vode (sa većih parkirališta i manipulativnih površina) moraju se pročititi (putem pjeskolova, separatora i/ili drugih sličnih uređaja za pročišćavanje) prije ispuštanja u interni sustav oborinske odvodnje.

**Članak 53.**

U pravilu, priključivanje interne oborinske odvodnje na sustav urbane oborinske odvodnje i na sustav javne odvodnje nije dozvoljeno.

Iznimno, u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova, odnosno nedostatka površine za izgradnju upojnih građevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz predočenje dokaza o istom, pod uvjetima i uz suglasnost javnog isporučitelja vodne usluge na sustav odvodnje

priključit i otpadne oborinske vode zgrada, odnosno prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključit sustav oborinske odvodnje.

**Članak 54.**

Građevine urbane oborinske odvodnje, kao i građevine oborinske odvodnje s cestovnih prometnica, te površina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, projektiraju se i grade tako da opasne i druge onečišćujuće tvari u tim vodama ne prelaze granične vrijednosti emisija propisane za otpadne vode iz čl. 60 st. 2 točke 1.i 2. Zakona o vodama, ovisno o mjestu ispuštanja.

**Članak 55.**

Jedinica lokalne samouprave izdaje posebne uvjete priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje sukladno ovoj Odluci u postupcima ishođenja lokacijske dozvole ili građevinske dozvole koja se izdaje bez lokacijske dozvole prema propisima o prostornom uređenju i gradnji.

Izdavatelj posebnih uvjeta priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje izdaje i potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Na izdavanje potvrde primjenjuje se odredbe čl. 162 st. 3 Zakona o vodama.

**VI. UPUĆIVANJE NA OBVEZU PRIKLJUČENJA NA  
GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE SUKLADNO  
ODLUCI O PRIKLJUČENJU, OPĆIM I  
TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH  
USLUGA**

**Članak 56.**

Na područjima na kojima je izgrađen javni sustav odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključit svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno odredbama važećeg zakona, Uvjetima i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i na način propisan Pravilnikom o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja vodne usluge.

**Članak 57.**

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je priključenjem svoje građevine na javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sve instalacije, građevine i uređaje koje se koristile za individualno prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, a koje se više neće koristiti staviti van funkcije u roku od 30 dana od dana priključenja.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je dopustiti Javnom isporučitelju kontrolu postupanja prema obvezi iz prethodnog stavka.

**Članak 58.**

Izuzete su od obveze priključenja na javnu kanalizacijsku mrežu i ne mogu se obvezati na priključenje građevine izgrađene u naseljima u kojima nije izgrađen kanalizacijski sustav na koje se građevine mogu priključiti odnosno ako je isti udaljeniji više od 20 metara od regulacijske linije građevne čestice.

Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju privremeno su izuzeti vlasnici građevina koji radi priključenja građevine moraju ishoditi pravo služnosti kanalizacijskih internih vodova na nekretnini u vlasništvu druge osobe, kao i vlasnici građevina za čije je priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju potrebno ugraditi tlačni vod i interne crpke, ako su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama važećeg zakona.

U naseljima i drugim građevinskim područjima (odnosno njihovim dijelovima) u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje otpadnih voda, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno priključenje građevine ili druge nekretnine na propisno izgrađenu vodonepropusnu sabirnu jamu odnosno na uređaj za pročišćavanje odgovarajućeg kapaciteta za prikupljanje otpadnih voda, a sve na način sukladan važećem zakonu, Odluci o odvodnji otpadnih voda nadležne jedinice lokalne samouprave, te posebnim uvjetima „Hrvatskih voda“.

**VII. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE****Članak 59.**

Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske.

Inspeksijski nadzor provodi državna vodopravna inspekcija, sanitarna inspekcija i ostale nadležne inspekcije, svaka u okviru svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i drugih propisa, te Komunalno redarstvo Općine Bol temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

**Članak 60.**

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane Zakonima i ovom Odlukom.

**Članak 61.**

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. vrši crpljenje i pražnjenje otpadne vode protivno čl. 3. i čl. 4. ove Odluke,
2. ne postupa sukladno čl. 17. ove Odluke,
3. ne prikuplja i ne odvodi komunalne otpadne vode razdjelnim sustavom (čl. 27. Odluke),
4. ne održava sustav interne odvodnje u ispravnom stanju (čl. 24. i čl. 28. Odluke),
5. ne održava individualne sustave sukladno čl. 50. ove Odluke,
6. ne postupa sukladno čl. 46. ove Odluke,
7. nije stavio van funkcije interne instalacije, građevine i uređaje na način propisan čl. 57. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. vrši crpljenje i pražnjenje otpadne vode protivno čl. 3. i čl. 4. ove Odluke,
2. ne postupa sukladno čl. 17. ove Odluke,
3. ne prikuplja i ne odvodi komunalne otpadne vode razdjelnim sustavom (čl. 27. Odluke),
4. ne održava sustav interne odvodnje u ispravnom stanju (čl. 24. i čl. 28. Odluke),
5. ne održava individualne sustave sukladno čl. 50. ove Odluke,

6. ne postupi sukladno čl. 46. ove Odluke,
7. nije stavio van funkcije interne instalacije, građevine i uređaje na način propisan čl. 57. ove Odluke.

### VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 62.

Postojeći sustavi interne odvodnje kao i individualni uređaji koji nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke vlasnici, zakoniti posjednici odnosno korisnici, su dužni o vlastitom trošku uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.

#### Članak 63.

Fizička i pravna osoba koja djeluje suprotno odredbama ove Odluke i time prouzroči materijalnu štetu (zagađenje okoliša ili oštećenja na kolektorima, objektima i ostalim građevinama sustava javne odvodnje) snosi materijalnu odgovornost.

Troškove popravka oštećenja, te sanacije i nadoknada štete iz stavka 1. ovog članka snosi fizička ili pravna osoba koja ih je prouzročila.

#### Članak 64.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenim stranicama Općine Bol.

KLASA: 363-03/19-01/145  
URBROJ: 2104/19-02/  
Bol, 29. svibnja 2019. godine

Predsjednik vijeća:  
Matko Baković

---

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Bol na svojoj 3/2019 sjednici dana 28. svibnja 2019. godine, donosi sljedeću

#### Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra

I.

Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi, na nekretnini, oznake k.č.br. 6120, k.o. Bol, površine 14 m<sup>2</sup>, oznaka zemljišta: put, upisane u zk.ul. 189 k.o. Bol, vlasnik nekretnine Republika Hrvatska.

K.č.br. 6120 k.o. Bol više ne predstavlja sastavni dio postojeće ili planirane nerazvrstane ceste i ne služi niti je planirana za javnu upotrebu svih kao javno dobro u općoj upotrebi.

II.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru – zemljišnoknjižni odsjek izvršit će brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnim nekretninama te izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Bol.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Klasa:021-05/19-01/103  
Ur.broj:2104/19-01/01  
Bol, 29. svibnja 2019.

Predsjednik vijeća:  
Matko Baković

---

Na temelju članka 27. Poslovnika vijeća općine Bol („Službeni glasnik“ općine Bol broj 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Bol, na 3/2019 sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine, donijelo je

#### Odluku o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hortikulturu

Članak 1.  
Mate Petrić, na vlastiti zahtjev, se razrješuje dužnosti predsjednika Odbora za hortikulturu Općine Bol.

Članak 2.  
Za člana Odbora za hortikulturu Općine Bol imenuje se:

1. Marjan Marjanović

Za predsjednika Odbora za hortikulturu Općine Bol imenuje se :

1. Marjan Marjanović

### Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Bol.

Klasa: 021-05/19-01/102

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 29. svibnja 2019. godine

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

---

Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11) i članka 29. Općine Bol ("Službeni glasnik Općine Bol" br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Bol na 3/2019 sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi

### Odluku

#### **o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol**

#### Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2012, 2/2017 i 8/2018 ) iz članka 5b. stavak 1. briše se čestica zemlje 398/2 k.o. Bol.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Klasa: 021-05/19-01/89

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, dana 29. svibnja 2019. godine

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

---

Temeljem članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 20/2018), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ 142/13) i članka 29. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Općinsko

vijeće Općine Bol na 3/2019 sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donijelo je

### Odluku

#### **o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu**

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

#### Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem iz članka 1. ove Odluke smatraju se slijedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

#### Članak 3.

Vlasnici ili posjednici na poljoprivrednom zemljištu dužni su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetnike, te na taj način sprječavati širenje bolesti i štetnika.

#### Članak 4.

Vlasnicima ili posjednicima ovlaštenicima na poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se iskop, prevoženje i prodaja iskopane zemlje u cilju zaštite boniteta zemljišta.

Iskop i prenošenje zemlje se može vršiti samo u slučaju kada bi nasipavanjem novog sloja bio povećan bonitet zemljišta.

U slučajevima kada nadležne službe utvrde na terenu postojanje bilo koje od radnji iz stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku ili ovlašteniku obustavu takve radnje i povrat u prijašnje stanje na poljoprivrednom zemljištu o trošku vlasnika odnosno posjednika.

## II. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

### Članak 5.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

#### 1. Održavanje živica i međa

### Članak 6.

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i orezivati na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1,2 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.

Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,60 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1,2 m.

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih površina.

Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

Zabranjeno je izoravanje ili oštećivanje međa.

#### 2. Održavanje poljskih putova

### Članak 7.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.

Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prolaz poljoprivrednom zemljištu, a kojim se koristi veći broj korisnika.

Poljske putove uređuje i održava KJP Grabov rat d.o.o., a mogu ih uređivati i održavati i vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji koriste putove, te drugi korisnici putova.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

- redovito održavanje i uređenje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila gdje je to moguće,
- nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućem materijalom,
- čišćenje poljskih putova od korova i sječu grmlja, stabala ili grana koje sprječavaju korištenje poljskih putova,
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta,
- održavanje živica i drugog raslinja uz poljske putove.

Obvezuje se vlasnik odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta sanirati poljski put o svom trošku ako je isti namjerno ili nenamjerno oštetio određenim radnjama i očistiti poljski put od eventualnog nanosa zemlje, biljnog otpada i raslinja prilikom obrade zemljišta.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:

- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje poljskih putova,
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

#### 3. Uređivanje i održavanje kanala

### Članak 8.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogućiti prirodni tok voda.

Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovog članka osim kada se to radi temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik poljoprivrednog zemljišta.

#### **4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela**

##### **Članak 9.**

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među koja graniči s drugim vlasnikom ili posjednikom, a bez pisanog sporazuma istih. Štetu nastalu zasjenjivanjem vlasnici ili posjednici rješavaju sporazumno ili poduzimanjem radnji oštećenog sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

#### **5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa**

##### **Članak 10.**

Na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena vlasnicima odnosno posjednicima utvrđuje se obveza sadnje vjetrobranskih pojasa.

Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom dugogodišnjih visokih nasada koje je vlasnik odnosno posjednik dužan primjereno održavati.

### **III. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**

##### **Članak 11.**

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni su:

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, puteva i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

##### **Članak 12.**

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici odnosno posjednici zemljišta dužni su:

- prijaviti mjesto i vrijeme spaljivanja vatrogasnoj postrojbi koja djeluje na području na kojem se obavlja spaljivanje,
- spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te najmanje 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
- spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
- nakon sagorijevanja osobe koje su izvršile spaljivanje su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom,
- poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara.

##### **Članak 13.**

Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru i to:

- u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna tekuće godine,
- za vrijeme jakog vjetra i noću (od 19,00 do 5,00 sati),
- za vrijeme sezone zriobe poljoprivrednih kultura,
- na trasama energetske vodova.

### **IV. NADZOR**

##### **Članak 14.**

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja poljoprivredni redar i nadležne inspekcije ovlaštene posebnim zakonom. Poljoprivredni redar ima posebnu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

**Članak 15.**

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
- rješenjem narediti poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji,
- rješenjem narediti poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i nadzire provođenje posebne mjera zaštite od požara koje se odnose na spaljivanje korova trave i drugog otpadnog materijala biljnog podrijetla te loženje vatre na poljoprivrednom zemljištu,
- rješenjem narediti uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka pojedinačnih stabala i grmlja,
- izraditi zapisnik o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim mjerama,
- obavlja kontrolu i poduzima mjere za provedbu Gospodarskog programa prema sklopljenim Ugovorima,
- upozoravati i opominjati te rješenjem narediti vlasnicima ili posjednicima radnje u svrhu provedbe mjera,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
- izdati obvezni prekršajni nalog,
- o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama izvještavati nadležnu poljoprivrednu inspekciju.

**Članak 16.**

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.

Ako poljoprivredni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

**V. KAZNE NE ODREDBE****Članak 17.**

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne provodi agrotehničke mjere sukladno članku 3. Odluke,
- postupi protivno odredbi članka 4. Odluke,
- ne provodi mjere održavanja živica i međa sukladno članku 6. Odluke,
- postupi protivno odredbi članka 6. stavka 5. Odluke,
- ne provodi mjere uređivanja i održavanje kanala sukladno članku 8. Odluke,
- sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 9. Odluke,
- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 10. Odluke,
- ne provodi mjere zaštite od požara sukladno članku 11. Odluke,
- ne poduzima mjere iz članka 12. i 13. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

**Članak 18.**

Ukoliko je vlasnik ili posjednik postupio po usmenom upozorenju poljoprivrednog redara, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera odnosno izdati prekršajni nalog. Protiv vlasnika ili posjednika koji je platio 2/3 novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja neće se izdati prekršajni nalog.

Poljoprivredni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde, sukladno Zakonu i ovoj Odluci. Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u zakonskom roku, izdat će se obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom, a ukoliko okrivljenik u roku od 8 radnih dana plati 2/3 od izrečene novčane kazne, smatrati će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena.

Protiv rješenja poljoprivrednog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove poljoprivrede u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

**Članak 19.**

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke poljoprivredni redar Općine Bol i nadležne

inspeksijske službe mogu pored naplate kazne propisane odredbama članka 16. ove Odluke narediti vlasnicima ili posjednicima poljoprivrednog zemljišta poduzimanje mjera propisanih ovom odlukom.

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članaka 4. do 11. ove Odluke dužni su, pored plaćanja kazne propisane odredbama članka 16. ove odluke, omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera i snositi troškove provođenja istih.

## VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 20.

Do zaposlenja poljoprivrednog redara, sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog redara iz ove Odluke obavljat će komunalni redar Općine Bol.

### Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta („Službeni glasnik “ Općine Bol broj 4/2010).

### Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

KLASA: 021-01/19-01/104

URBROJ: 2104/02-19-02/01

Bol, 29. svibnja 2019.

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

---



**ODLUKE NAČELNIKA**

Općina Bol, na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 18/18) te članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) u postupku strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na "Ratac meštire Bijene", Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 na okoliš, dana 05. lipnja 2019. načelnik Općine Bol donosi

**ODLUKU**

**o imenovanju Povjerenstva za ocjenu strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na "Ratac meštire Bijene", Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 na okoliš**

**Članak 1.**

Osniva se Povjerenstvo za ocjenu strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na "Ratac meštire Bijene", Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 na okoliš (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

**Članak 2.**

U povjerenstvo za ocjenu strateške studije imenuju se:

- Stipe Karmelić, Općina Bol, Predsjednik Povjerenstva
- Ivana Bobanović, Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, član Povjerenstva

- Zoran Botić, Splitsko-dalmatinska županija, Zavod za prostorno uređenje, član Povjerenstva,
- Ivica Čikotić, Lučka kapetanija Split, član Povjerenstva
- Ranko Crmarić, Livadićeva 4, Zagreb, član Povjerenstva

Funkciju tajnice povjerenstva obnaša Sandra Katić, administrativna referentica u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

**Članak 3.**

Povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, obavezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i na svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

**Članak 4.**

Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme potrebno za izvršenje zadataka iz točke I. ove Odluke.

**Članak 5.**

Članovi Povjerenstva iz točke II. ove Odluke koji će biti nazočni na sjednici/sjednicama Povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u iznosu od 750,00 kuna netto. Naknada će biti isplaćena jednokratno, po okončanju rada Povjerenstva.

**Članak 6.**

Administrativno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva obavljat će Općina Bol.

**Članak 7.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Bol.

KLASA: 350-01/19-01/13

URBROJ:2104/19-01/22

Bol, 5. lipnja 2019.

Načelnik općine Bol:  
Tihomir Marinković

---



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA BOL

KLASA: 363-03/19-01/51

URBROJ: 2104/18-13/01

Bol, 22. ožujka 2019. godine

**IZVJEŠĆE**  
**o provedbi Plana gospodarenja otpadom**  
**općine Bol za 2018. godinu**

**1. UVOD**

Općina Bol se sastoji od naselja Bol i Murvica. Ima 1.647 stanovnika. Nalazi se na južnoj strani otoka Brača i ima ukupnu površinu od oko 22 km kvadratna. Na području općine Bol otpad sakuplja komunalno poduzeće Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca. Otpad se odlaže na odlagalištu Košer koje se nalazi na području općine Pučišća.

Općina Bol ima Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022 godine koji je usklađen sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Odluka o donošenju plana je donesena 17. rujna 2018. godine i objavljena u Službenom glasniku općine Bol, broj 8/18

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
- provedbu Plana,
- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

**2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Općine Bol**

Trenutno su na snazi druge izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bol od 26. svibnja 2015. godine (Službeni glasnik općine Bol br.6/15). Tim je planom predviđena izrada posebnog urbanističkog plana uređenja K 4 zone- pretežno reciklažno dvorište.

Taj UPU još nije do danas napravljen.

**3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Općine Bol**

Plan gospodarenja otpadom općine Bol za razdoblje 2017-2022 godine je donesen 17. rujna 2018. godine i objavljen je u Službenom glasniku broj 8/18. Ciljevi plana su sprječavanje nastanka otpada, tako da se smanjuje ukupna masa otpada koja se odlaže na odlagališta, da se smanjuje emisija onečišćujućih tvari u okoliš i da se smanjuje opasnost za zdravlje ljudi i okoliš.

Planom je predviđeno biorazgradivi kućni otpad sakupljati u kante od 120 litara, sav papir, staklo, plastiku, aluminijske boce i tekstil odvojeno sakupljati u poluukopane kontejnere kojih je na području općine Bol postavljeno 35 komada.

Na reciklažnom dvorištu koje još nije napravljeno prema pravilima struke odlaže se krupni otpad.

Plan gospodarenja otpadom općine Bol izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

#### 4. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BOL UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Na području općine Bol komunalni otpad i izdvojene vrste komunalnog otpada sakuplja tvrtka Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca.

Otpad se odvozi na odlagalište zvano Košer, koje se nalazi na području općine Pučišća.

Vozila za odvojeno prikupljanje otpada nabavlja tvrtka Michieli Tomić d.o.o..

Na području općine Bol je u funkciji privremeno reciklažno dvorište na kojem se odlaže krupni otpad i dio građevinskog materijala. Budući da je vlasnik zemljišta općina Bol na istom mjestu će se prema UPU-u u iduće tri godine izgraditi pravo reciklažno dvorište. Mobilno reciklažno dvorište nije planirano nabaviti jer je općina Bol po površini mala općina i svima je reciklažno dvorište dovoljno blizu. U isto vrijeme koncesionar je dužan jednom godišnje svakom domaćinstvu omogućiti besplatni odvoz krupnog otpada do 4 m<sup>3</sup> sa kućnog praga.

Na reciklažnom dvorištu će biti posebno dvorište za građevinski otpad.

Sortirnica postoji na odlagalištu Košer u vlasništvu koncesionara Michieli Tomich d.o.o.

Kompostana je planirana za cijeli otok Brač, ali detalje o tome nemamo.

Bioplinsko postrojenje je planirano na odlagalištu Košer.

Načelnik općine Bol je dao suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji će biti baziran na količini predanog otpada, a cijenik bi se trebao primjenjivati od 01. lipnja 2019.

U jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol zaposlen je jedan komunalni redar a prema pravilniku o unutrašnjem redu moguće je zaposliti i sezonskog komunalnog redara.

Nova odluka o komunalnom redu još nije donesena.

Na području općine Bol se redovno provode dvije eko akcije i to: čišćenje podmorja oko 01. svibnja i Zelena čistka svake godine u travnju.

#### 5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2017. GODINU

Tvrtka ili naziv	Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad)	Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem	Ključni broj otpada	Naziv otpada	Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini) tona
Michieli Tomić d.o.o	Općina Bol	1.647	150101	karton	1,8
			200101	papir	20,00
			150102	plastika	10,00
			150107	staklo	50,00
			150104	Al-fe	1,5
			200110	odjeća	2,55
			160103	autogume	5,0
			200125	Otpadno jestivo ulje	0,45

			200136	Elektronička oprema	0,5
				Komunalni otpad	1788,42
				Glomazni otpad	720,6

#### 6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Redni broj	Naziv divljeg odlagališta	Procijenjena količina otpada u m <sup>3</sup>	Najzastupljenija vrste odbačenog otpada	Divlje odlagalište uklonjeno DA/NE
1.	Paklina - Striževica	2.000 m <sup>3</sup>	Građevinski otpad	NE
2.	Vranina	2.000 m <sup>3</sup>	Građevinski otpad	NE
3.	Dračeva luka	2.000 m <sup>3</sup>	Građevinski otpad	NE

#### 7. ZAKLJUČAK

Na području općine Bol se dobro gospodari s otpadom jer su građani već naučili odvajati otpad u poluukopane kontejnere , a koristi se priručno reciklažno dvorište u koje se odlaže krupni otpad i dio građevinskog otpada. Ostali kućni otpad se sakuplja u spremnicima do 120 l, koje se prazne u toku turističke sezone svakog dana a u zimskom razdoblju tri puta na tjedan.

Načelnik  
Tihomir Marinković

RB	KAZALO	Str
	<b>ODLUKE VIJEĆA</b>	
1	Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Bol - Aglomeracija Bol	1-11
2	Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra	11
3	Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hortikulturu	11
4	Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bol	12
5	Odluka o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu	12-16
	<b>ODLUKE NAČELNIKA</b>	
6	Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na "Ratac meštre Bijene", Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 na okoliš	17
7	Izješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Bol za 2018. godinu	18-20

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko dalmatinska  
Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković  
Urednik: Stipe Karmelić